Moscatel violet = Muscat rouge foncé



558Mtp8



Collection Vassal-Montpellier

Moscatel violet s.1.-5
4 A 137
558Mtp8

4A137s1-5 x
Moscatel violet

Moscatel violet
4A137s1-2















Désignaticn : Moscatel violet

Clos Planche 4 Côté A No 137

Vigueur : 2

Date de mâturite 31. 8.60

Charge :

S. 1 4 P=0

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Moscatel violet

Clos Planche 4 Côté A No 137

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21.8.61

Chargé : P-0

S. 1 0

2 2

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Moscatel violet

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 A 137

	Nombre total	DATES 6-3							
1	4	3	x						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

Ie D le 5-3-57

Année 1958 - Moscatel violet -

N° . . . . Planche . . . . Côté 4A 137

	Nombre total	DATES 26-3							
1	4	2	x						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 26-3-58

IIe

Année : 1960

Nº Moscatel violet . . Planche 4 A137 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3							
1	4	2	α						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~					De 12-3-60 α				

Année : 1961 Moscatel violet

Emplacement : 4 A 137 s.1 à 5

	Nombre total	DATES								
		27/2	9.3							
1	4	0	3 α							
2	5	2	3 α							
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										
6				De 2-3-61 α						
7					—4					
8										
9										
10										

Désignation : Moscatel violet -

VASSAL Planche 4 Côté A N° 137 Souche 1 2 ~~3 4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 avec pointe carminée - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

39 D glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
di séteuses

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées jaunes 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Landier
3 mai 55

Désignation : Moscatel violet

VASSAL Planche 4 Côté A N° 137 Souche 1 2 ~~3 4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -

duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aray 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

faible

24 MAI 1955

N° ordre

Désignation : Moscatel violet

VASSAL Planche 4 côté A N° 137 souche ~~1~~ 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truet 8-6-57

N° ordre

<u>Désignation</u> : Moscatel violet s 1-2

VASSAL Planche 4 côté A N° 137 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

26-6-56 Rouquier

N° ordre   1-1-2

Désignation

VASSAL   planche 4   côté A N° 137 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre ④ - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre ④ - séteux ⑤ lat. - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
  révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③ .
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (①) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

6-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation s. 1 - 2

VASSAL planche 4 côté A N° 137 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté (5) .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

BRuch
9.7.56

Par de grappes

N° d'ordre

Désignation Moscatel Violet

VASSAL planche 4 côté A N° 137 souche (1) 2 ~~3 4 5~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) foncé - noir (5). vu Truel
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boniel 60

~~Bhoch~~
~~7.9.56~~

[redacted]

faible

Dénomination ...Moscatel..Violet......................................

Planche .....4....... côté ..A..... Rang ..137... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

14-11-57 Toychemi

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Moscatel Violet . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas 4 A 137 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel

N° d'ordre : . . . . Désignation: .Moscatel violet. .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 4.17 137 11-2 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/ L. . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/ L. . . . . 1 - 2
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . . 1 - 2 - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rougier

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Moscatel violet . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 4 A 137 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57